

Fénymikroszkópos vizsgálatokra történő mintaelőkészítéssel kapcsolatos szolgáltatások árlistája

Áraink érvényesek: 2024. február 1-től

(A feltüntetett árak a Debreceni Egyetem intézeteire, klinikáira vonatkoznak. Amennyiben a kollaborációs partner a Debreceni Egyetemen kívüli magánszemély, cég, stb. esetükben a szolgáltatási díjak a feltüntetett árakhoz képest 25 %-kal magasabbak)

Vizsgálat	Ár	Az ár az alábbi munkafolyamatokat tartalmazza	Opcionális	Megjegyzés
Paraffinos blokk öntése (1 blokk), metszése (1-10 lemez)	20.000 ft/ blokk	Minta víztelenítése, beágyazása paraffinba. Blokk befaragása, metszés.	Minden további 10 lemez +5000 Ft	
Kriosztátos blokk öntése (1 blokk), metszése (1-10 lemez)	20.000 ft/ blokk	Igény szerint blokk előkészítése (pl.: krioprotekció), öntése, befaragás, metszés.	Minden további 10 lemez +5000 Ft	
HE- festés (10 lemez) kriosztátos metszeteken	15.000ft/ 10 lemez	HE festési protokoll.		
HE- festés (10 lemez) paraffinos metszeteken (deparaffinálás):	20.000ft /10 lemez	Deparaffinálás, HE festési protokoll.		
DAB alapú immunhisztokémiai festés metszeteken 1-5 metszet	20.000ft / 1-5 metszet	Blokkolás, primer antitest, secunder antitest, ABC reakció. Vizualizálás DAB reakcióval.		A reakciókhoz szükséges primer, illetve secunder antitestet a megbízó hozza. A reakciók elvégzése után megmaradt antitesteket visszaszolgáltatjuk a megbízónak.

Egyszeres fluoreszcens alapú immunhisztokémiai festés metszeteken (1-5 lemez)	30.000 Ft	Blokkolás, primer antitest, fluoreszcens festékekkel konjugált secunder antitest.		A reakciókhoz szükséges primer, illetve secunder antitestet a megbízó hozza. A reakciók elvégzése után megmaradt antitesteket visszaszolgáltatjuk a megbízónak.
Kettős-hármas fluoreszcens immunhisztokémiai festés metszeteken (1-5 lemez)	40.000 Ft	Blokkolás, primer antitest mix, fluoreszcens festékekkel konjugált secunder antitest.		A reakciókhoz szükséges primer, illetve secunder antitestet a megbízó hozza. A reakciók elvégzése után megmaradt antitesteket visszaszolgáltatjuk a megbízónak.
Antitestek megfelelő hígításának meghatározása fluoreszcens, vagy DAB reakcióval	30.000 Ft	Blokkolás, primer antitest hígítási sora (három hígítás különböző metszeteken), fluoreszcens festékekkel konjugált secunder antitest, vagy blokkolás, primer antitest hígítási sora (három hígítás különböző metszeteken), secunder antitest, ABC reakció. Vizualizálás DAB reakcióval.		

Nagyobb mennyiségű mintaszám esetén az ár tájékoztató jellegű, egyeztetés alapján egyedi árat határozunk meg.